

Koncepce ukrytí obyvatelstva na území hl. m. Prahy do roku 2020 s výhledem do roku 2030



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor „Kancelář ředitele Magistrátu“
Oddělení krizového managementu


PRA	HA
PRA	GUE
PRA	GA
PRA	G

OBSAH

1. Úvod	4
2. Vývoj a pohled na problematiku ukrytí z koncepcí ochrany obyvatelstva schválených vládou ČR	5
2.1. Koncepce do roku 2006 s výhledem do roku 2015	5
2.2. Koncepce do roku 2013 s výhledem do roku 2020	6
2.3. Koncepce do roku 2020 s výhledem do roku 2030	6
3. Ukrytí na území hl. m. Prahy	7
3.1. Stálý úkrytový fond	9
3.2. Údržba stálého úkrytového fondu	10
3.3. Náklady na udržování stálého úkrytového fondu	10
3.4. Vyřazování úkrytů z evidence	11
4. Závěr	12
4.1. Hlavní cíle	13

Přehled právních předpisů

Přehled použitých zkratek



Tato koncepce navazuje na Koncepci ukrytí obyvatelstva hl. m. Prahy na rok 2015 - 2016 a na závěry a úkoly z usnesení Vlády ČR č. 805 ze dne 23. října 2013 ke Koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030.

Oddělení krizového managementu odboru „Kancelář ředitele Magistrátu“ Magistrátu hl. m. Prahy



1. ÚVOD

Organizování a poskytování ukrytí obyvatelstva je jedním ze základních úkolů civilní ochrany vyplývajících z Dodatkového protokolu k Ženevskému úmluvám ze dne 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů (Protokol I), přijatých v Ženevě dne 8. června 1977 a publikovaných sdělením Federálního ministerstva zahraničních vztahů č. 168/1991 Sb., kterým je Česká republika vázána.

Ochrana obyvatelstva je širokou „multiresortní“ disciplínou, kterou není možné vysvětlovat a řešit jen jako plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuaci, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva (ve vazbě na Ženevské úmluvy). Ochranu je třeba chápat jako soubor činností a úkolů odpovědných orgánů veřejné správy, právnických osob a podnikajících fyzických osob a také občanů, které vedou k zabezpečení ochrany života, zdraví, majetku a životního prostředí v souladu s platnými právními předpisy. Úkoly jednotlivých orgánů jsou neprenositelné a jejich plnění vyplývá z konkrétních ustanovení právních předpisů.



Ilustrační foto

Jako příklad je možné uvést:

- zabezpečení varování, evakuace, ukrytí a nouzového přežití obyvatelstva, které je v gesci Hasičského záchranného sboru České republiky,
- zabezpečení fungování státní správy a samosprávy při mimořádné události nebo krizové situaci v gesci jednotlivých orgánů veřejné správy a další.

Zajišťovat ukrytí obyvatelstva podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů v platném znění, je povinností orgánů obce v souladu s Havarijním plánem kraje, který zpracovává Hasičský záchranný sbor kraje.

2. VÝVOJ A POHLED NA PROBLEMATIKU UKRYTÍ Z KONCEPCÍ OCHRANY OBYVATELSTVA SCHVÁLENÝCH VLÁDOU ČR

2.1. Koncepce do roku 2006 s výhledem do roku 2015

Nová koncepce poprvé poukázala na nezbytnost přehodnocení dosavadního pojetí ochrany obyvatelstva, které bylo v minulosti jednoznačně orientováno na přípravu státu k obraně. Koncepce konstatovala, že stále úkryty, které byly budovány pro ochranu obyvatelstva proti účinkům zbraní hromadného ničení, nelze z hlediska doby jejich zphotovení (při stavu ohrožení státu a válečného stavu) a rychlosti šíření nebezpečných škodlivin využít při mimořádných událostech v míru. Přesto při ukrytí obyvatelstva počítala s využitím stávajícího fondu stálých úkrytů, který ale nebude z prostředků státu dále rozšiřován.

Náklady správních úřadů, obcí, právnických osob a fyzických osob podle této koncepce spojené se zabezpečením údržby, revizí a provozu stálých úkrytů a náhrady za omezení vlastnického nebo užívacího práva, měly být **minimalizovány širším komerčním využitím stálých úkrytů**, prodloužením lhůt provádění revizí, zakonzervováním vybraných technologických prvků, případně provedením změn v užívání stavby.

K zabezpečení ukrytí a evakuace osob z ohrožených prostorů koncepce podpořila existenci ochranného systému na trasách metra hl. m. Prahy a na dalších podzemních dopravních stavbách. V rámci další výstavby podzemních dopravních staveb v hl. m. Praze předpokládala rozšíření kapacity ochranných systémů do roku 2015 o 140 000 míst.

Z podpory dalšího rozšiřování ochranného systému podzemních dopravních staveb státem bylo

následně ustoupeno a tento text byl z koncepce vyškrtnut. Na základě tohoto postoje státu Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 1758 ze dne 19. října 2004 schválila ukončení výstavby ochranných systémů podzemních dopravních staveb v hl. m. Praze (ochranného systému metra na trase C v úseku Ládví – Letňany, ochranného systému automobilového tunelu Špejchar – Pelc Tyrolka a ochranného systému Radlické radiály).

Nová koncepce k ochraně obyvatelstva také poprvé rozdělila a definovala prostor mezi občany, podnikovou sférou a veřejnou správou, a to s cílem zajistit účinnější plnění opatření orgánů státu a orgánů územních samosprávních celků při přípravě na mimořádné události a řešení ochrany života, zdraví a majetku občanů.

Obec je základním prvkem veřejné správy při plnění úkolů při zabezpečování opatření ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech a krizových situacích. Obecní úřad zabezpečuje úkoly stanovené havarijním plánem a krizovým plánem.

Orgány kraje zajišťují, organizují a koordinují přípravu na realizaci opatření v oblasti ochrany obyvatelstva ve své územní působnosti. Vytvářejí podmínky pro plnění těchto úkolů v obcích, u právnických osob a podnikajících fyzických osob a usměrňují přípravu složek integrovaného záchranného systému k plnění úkolů ochrany obyvatelstva. Za orgány kraje plní tyto úkoly v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů v platném znění, HZS kraje.

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby zajišťují úkoly ochrany obyvatelstva ve vztahu ke svým zaměstnancům.

Koncepce rovněž již počítala se zřizováním zařízení civilní ochrany k doplnění složek integrovaného záchranného systému, jejich vybavením, přípravou a zprošťováním výkonu mimořádné služby a osvobození od služebních povinností osob za účelem plnění úkolů ochrany obyvatelstva (například k zabezpečení úkrytí).

2.2. Koncepce do roku 2013 s výhledem do roku 2020

V pořadí druhá koncepce upřesnila, že stálé úkryty, které byly v minulosti vybudovány a jsou předurčeny k ochraně obyvatelstva před účinky zbraní hromadného ničení (vojenské ohrožení), již nebudou uváděny v havarijních plánech. K úkrytí při mimořádných událostech s rizikem kontaminace nebezpečnými látkami a účinky pronikavé radiace je občanům doporučováno využívat přirozené ochranné vlastnosti staveb s doporučením úprav.

Při nárůstu hrozby ohrožení státu a válečného stavu budou orgány obcí v součinnosti s HZS provádět vytipování objektů a prostorů (např. podzemní garáže, sklepy) vhodných pro improvizované úkrytí obyvatelstva. Proto začaly být **při realizaci nových staveb**, v rámci územního plánování a stavebního řízení, uplatňovány mimo jiné i **požadavky k zajištění ochrany obyvatelstva**. Opatření spojená s přípravami pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu budou plánována a zabezpečena v souladu se zpracovaným a vládou schváleným Plánem obrany České republiky. Jednotlivá opatření pro řešení ochrany obyvatelstva uvedená v Plánu obrany České republiky je nutné zahrnout jednotlivými zpracovateli do připravovaných dílčích plánů obrany, včetně aktualizace již zpracovaných dokumentů.

2.3. Koncepce do roku 2020 s výhledem do roku 2030

Poslední a stávající koncepce jako svoji prioritu uvádí nezbytnost vypracování nového prováděcího právního předpisu, který nahradí zastaralou vyhlášku č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Nový předpis by měl přezkoumat stávající úkoly ochrany obyvatelstva a zároveň popsat úkoly nové. V rámci procesu zpracování by měl také zohlednit technologický vývoj a jeho praktické začlenění do stávajících úkolů ochrany obyvatelstva, které koncepčně zastaraly, neboť se opírají o praxi v civilní ochraně minulého století spjatou s obdobím tzv. studené války.

Koncepce definovala i základní úkoly pro realizaci stanovených priorit ochrany obyvatelstva. Důraz má být položen zejména na problematiku preventivních opatření, sebeochrany občanů, vazbu na územní plánování a další úkoly ve vazbě na závěry analýzy hrozeb pro Českou republiku. Cestou metodických pokynů a technických norem budou nastaveny detaily jejich technického zabezpečení a provedení. Mezi úkoly koncepce patří i **úkol do roku 2020 definovat a legislativně zakotvit konkrétní úkoly ochrany obyvatelstva, analyzovat potřebu zachování, redukce či využití stávajících prostředků individuální ochrany a stálých úkrytů**.

3. UKRYTÍ NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Úkrytí obyvatelstva za stavu ohrožení státu a válečného stavu na území hl. m. Prahy zajišťuje v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů v platném znění, v přenesené působnosti Magistrát hl. m. Prahy a úřady městských částí hl. m. Prahy. Tyto úřady vedou evidenci, provádí kontrolu staveb civilní ochrany a mohou osobám ukládat povinnosti.

Úkrytí obyvatelstva hl. m. Prahy je v případě války zajištěno v improvizovaných a stálých úkrytech umístěných převážně pod bytovou zástavbou, v průmyslových objektech, školských a zdravotnických zařízeních.

Jako improvizované úkryty mohou sloužit předem vybrané, optimálně vyhovující prostory ve vhodných částech obytných domů, provozních a výrobních objektech, které budou upravovány právníky osobami a fyzickými osobami

něž jako dvouúčelové, tudíž se dají využít i v době míru (například garáže, kina či sklady). Rozhodující postavení mezi stálými úkryty má ochranný systém metra a ochranný systém Strahovského automobilového tunelu, a to jak svojí kapacitou, tak i mnohostranným využitím.

Při nárůstu hrozby válečného konfliktu by tak k úkrytí obyvatelstva byly využity především funkční stálé tlakově odolné a tlakově neodolné úkryty civilní ochrany a ochranný systém podzemních dopravních staveb. Dále vyřazené stálé úkryty, vhodné pro obnovu k původnímu účelu (po doplnění odstraněných technologií), a další podzemní, suterénní či jiné části obytných domů, provozních a výrobních objektů, vytvářené pro úpravu k improvizovanému úkrytí.

Plán úkrytí obyvatelstva hl. m. Prahy, který je součástí Havarijního plánu hl. m. Prahy, zpracovává HZS hl. m. Prahy. Realizaci plánu úkrytí zajišťuje



Ilustrační foto

pro jejich ochranu s využitím vlastních materiálů a finančních zdrojů. Improvizované úkryty se musí před svým použitím dodatečně stavebně a technicky přizpůsobovat pro úkrytí.

Stálé úkryty jsou ochranné stavby, které jsou konstrukčně a technologicky vybaveny a připraveny k úkrytí osob v případě války. Od 80. let minulého století se stálé úkryty budovaly rov-

oddělení krizového managementu odboru „Kancelář ředitele Magistrátu“ Magistrátu hl. m. Prahy v součinnosti s HZS hl. m. Prahy. Plán úkrytí jednotlivé městské části hl. m. Prahy a příspěvková organizace Správa služeb hl. m. Prahy rozpracovávají ve svých plánovacích dokumentacích.

Výkonným orgánem pro realizaci Plánu úkrytí obyvatelstva na území hl. m. Prahy jsou jednot-

livé úřady městských částí hl. m. Prahy.

Odpovědnost za zpohotovnění stálých úkrytů a improvizovaných úkrytů mají starostové městských částí, právnické osoby, ředitelé školských zařízení, podnikající fyzické osoby a fyzické osoby, které vlastní stálé úkryty a prostory určené plánem ukrytí obyvatelstva ke zřízení improvizovaných úkrytů.

Ukrytí organizují orgány státní správy, samosprávy, právnické osoby, podnikající fyzické osoby a fyzické osoby. Zpohotovnění stálých úkrytů provádějí úkrytová družstva a u ochranných systémů podzemních dopravních staveb krytové útvary. Dovybavení stálých úkrytů židlemi, lavicemi a dalším materiálem se provádí v rámci zpohotovování úkrytu. O materiálech pro zpohotovování z místních zdrojů vedou úřady městských částí hl. m. Prahy přehledy, které jsou součástí plánu ukrytí obyvatelstva městských částí hl. m. Prahy.

Pro organizování a řízení zpohotovování úkrytů se zpracovávají harmonogramy prací a předpokládá se využít kromě svépomoci obyvatelstva i stavebních a výrobních organizací.

3.1. Stálý úkrytový fond

Oddělení krizového managementu odboru „Kancelář ředitele Magistrátu“ Magistrátu hl. m. Prahy evidovalo k 1. červenci 2017 na území hl. m. Prahy **741 funkčních provozuschopných stálých úkrytů** s celkovou úkrytovou kapacitou cca **145 tisíc osob**. Z uvedeného počtu je 270 úkrytů ve vlastnictví hl. m. Prahy. Jedná se o úkryty pod bytovými domy svěřené městským částem, samostatně stojící úkryty a úkryty ve školských zařízeních. Zbývající stálé úkryty jsou ve vlastnictví jiných právnických osob (podniky, bytová družstva, Společenství vlastníků jednotek apod.).

Mezi stálé úkryty dále patří využití podzemních dopravních staveb, tzv. **ochranného systému metra**, s úkrytovou kapacitou **332 tisíc osob** a **ochranného systému automobilového tunelu pod Strahovem** s úkrytovou kapacitou **15 tisíc osob**.


Ve stálých úkrytech je celkem **zajištěno ukrytí pro cca 40 % trvale hlášených obyvatel** v hl. m. Praze. Zbývajících 60 % obyvatel by se ukryvalo v improvizovaných úkrytech.

Neopominutelnou skutečností při zajišťování a plánování ukrytí je, že stávající stálé úkryty byly budovány především v padesátých a šedesátých letech minulého století a jsou stavebně a technologicky zastaralé. Z toho vyplývá jejich přirozená morální zastaralost, náročnost jejich údržby a postupné chátrání. Tím **každoročně dochází k postupnému vyřazování** a přirozenému úbytku stálých úkrytů. Jedná se především o vyřazování stálých úkrytů, které jsou v havarijním stavu, z důvodu vysoké náročnosti nákladů na opravy a rekonstrukce, ale i v souvislosti s novou bytovou výstavbou v místě stávajících úkrytů.

Tabulka úkrytových kapacit


Kategorie ukryvaných osob	Kapacita stálých úkrytů		Počet STOÚ
	STOÚ	OSM a OS ATS	
Obyvatelstvo	83 000		442
Školská zařízení	17 600	347 000	89
Ostatní objekty	44 400		230
Celkem	145 000	347 000	741

Tabulka s grafem celkového přehledu ukrytí ve stálých úkrytech na území hl. m. Prahy



Graf počtů stálých úkrytů kolaudovaných v letech 1945 až 2000

Výstavba úkrytů na území hl. m. Prahy



3.2. Údržba stálého úkrytového fondu

Povinností majitele je udržovat stavbu tak, aby nedocházelo ke znehodnocení stavby a co nejvíce se prodloužila její užitelnost podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů. Údržbu úkrytu vždy provádí majitel v souladu s ČSN 73 9050 (Údržba stálých úkrytů). Součástí údržby stálých úkrytů je i pravidelné provádění předepsaných revizí na technologických zařízeních stálých úkrytů (např. filtroventilace 1x za 5 let, elektroinstalace nebo náhradního zdroje elektrické energie 1x za 2 roky).

Správa, technický servis, údržba, opravy, periodické revize, pronajímání a provozování stálých úkrytů v majetku hl. m. Prahy je zajištěno:

- oddělením krizového managementu odboru „Kancelář ředitele Magistrátu“ Magistrátu hl. m. Prahy u 70 stálých tlakově odolných a tlakově neodolných úkrytů civilní ochrany ve školských zařízeních,
- správou služeb hl. m. Prahy v 200 stálých tlakově odolných úkrytech, které jí byly svěřeny hl. m. Prahou ve Zřizovací listině nebo na smluvním základě městskými částmi.

3.3. Náklady na udržování stálého úkrytového fondu

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny základní náklady na udržování stálých úkrytů na území hl. m. Prahy v letech 2015 - 2017.

V uvedených nákladech není zahrnuta částka na mzdové prostředky pro pracovníky ochranného systému podzemních dopravních staveb odhadovaná ve výši 50 mil. Kč, protože tyto pracovníci plní i jiné úkoly než jen ve vztahu k ochrannému systému. Rovněž není odečtena částka za komerční využití stálých tlakově odolných úkrytů ve správě Správy služeb hl. m. Prahy.

Tabulka nákladů za rok 2013 - 2017

Organizace	období		
	2015	2016	2017 (plán)
Magistrát hl. m. Prahy	1,10 mil. Kč	1,20 mil. Kč	1,34 mil. Kč
Správa služeb hl. m. Prahy	14,60 mil. Kč	13,30 mil. Kč	15 mil. Kč
Ostatní majitelé - právnické osoby *)	1,35 mil. Kč	1,35 mil. Kč	1,35 mil. Kč
Dotace MF ČR na OS PDS	45 mil. Kč	45 mil. Kč	45 mil. Kč
Celkem	62,05 mil. Kč	60,85 mil. Kč	62,69 mil. Kč

*) odhad nákladů ostatních majitelů na základě právních předpisů a normativních aktů (např. revize, nejsou započteny náklady za opravy a údržbu)

3.4. Vyřazování stálých úkrytů z evidence

K vyřazování úkrytů dochází stále a průběžně. Každoročně jsou na základě kontroly HZS hl. m. Prahy vyřazovány desítky stálých tlakově odolných úkrytů především ve vlastnictví právnických osob, které neprovádí řádně jejich údržbu.

Vyřazením stálého úkrytu z evidence ale není úkryt zrušen. Je pouze vyřazen ze seznamu stálých úkrytů. K jeho faktickému **zrušení** dochází až v momentě, kdy **vlastník požádá stavební úřad o souhlas se změnou v užívání stavby** (§ 126 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů).


Proces vyřazování probíhá tak, že vlastník stavby písemně požádá HZS hl. m. Prahy o vyřazení úkrytu z evidence. V žádosti uvede důvody, na

jejichž základě chce úkryt vyřadit. Současně by měl uvést podrobný popis stavu úkrytu a jeho technologických částí a žádost doložit odborným autorizovaným posudkem. Následně HZS hl. m. Prahy zpracuje protokol o vyřazení stálého úkrytu. V případě potřeby svolá místní šetření k ověření skutečností uváděných vlastníkem stavby. O vyřazení stálého úkrytu z evidence rozhoduje ředitel HZS hl. m. Prahy.

V roce 1990 bylo na území hlavního města Prahy evidováno na 1 143 stálých tlakově odolných a tlakově neodolných úkrytů civilní ochrany. **Za období let 1990 až 2017** z důvodu stavebně technického stavu úkrytu, případně výstavby v místě stálého úkrytu, kdy stálý úkryt nešlo zachovat, **bylo vyřazeno** z evidence **402** stálých tlakově odolných a tlakově neodolných úkrytů civilní ochrany, **tj. 35 % původního úkrytového fondu!**

Tabulka úkrytových kapacit

v roce	1990 - 1994	1995 - 1999	2000 - 2004	2005 - 2009	2010 - 2017
počet vyřazených úkrytů	145	168	18	29	42



4. ZÁVĚR

Vládou České republiky schválený pohled na problematiku ukrytí obyvatelstva, promítnutý do jednotlivých koncepcí ochrany obyvatelstva Ministerstva vnitra – generálního ředitelství HZS ČR, ukazuje, že **stát** i nadále nebude přispívat na náklady související s údržbou technologií stávajících nebo do budování nových úkrytů (s výjimkou financování stálých úkrytů civilní ochrany u tří fakultních nemocnic a podílu na financování údržby ochranného systému podzemních dopravních staveb). Plán ukrytí bude i nadále součástí plánovací dokumentace. **V případě války počítá s ukrytím obyvatelstva především v improvizovaných úkrytech.** Tento koncept by měl HZS hl. m. Prahy postupně promítnout i do Plánu ukrytí hl. m. Prahy.

Orgány hl. m. Prahy a městských částí hl. m. Prahy budou tedy i nadále sehrávat rozhodující úlohu při organizování ukrytí obyvatelstva a budou již v období mimo krizové stavy ve spolupráci s HZS hl. m. Prahy provádět vytipovávání objektů a prostorů vhodných pro improvizované ukrytí obyvatelstva. Při posuzování nové výstavby v rámci územního plánování a stavebního řízení budou i nadále uplatňovány požadavky k zajištění ochrany obyvatelstva.

Při nárůstu hrozby válečného konfliktu by k ukrytí byly využity nevyřazené funkční stálé úkryty civilní ochrany, vyřazené stálé úkryty vhodné pro obnovu k původnímu účelu a další podzemní, suterénní a jiné části obytných domů, provozních a výrobních objektů, vytipoované pro úpravu k improvizovanému ukrytí.

Hlavní město Praha, vědomo si svého postavení mezi ostatními městy ČR, nepůjde do doby zpracování a předložení analýzy účelnosti a využitelnosti stálých úkrytů Ministerstvem vnitra ČR cestou okamžitého zrušení všech stálých úkrytů. Do doby jejího schválení bude:

■ **udržován pouze funkční a provozuschopný fond stálých úkrytů v majetku hl. m.**

Prahy ve školských zařízeních, jednoúčelových starších velkokapacitních štolových úkrytech a velkokapacitních dvouúčelových stálých úkrytech civilní ochrany;

■ **náklady na údržbu budou minimalizovány např. proškolením stávajících zaměstnanců Správy služeb hl. m. Prahy pro provádění revizí filtroventilačního zařízení, prodloužením lhůt k provádění revizí a vyřazováním úkrytů nákladných na jejich zachování;**

■ **dokumentace pro ukrytí bude postupně dopracována o konkrétní plány činností zajištění připravenosti a akceschopnosti úkrytového fondu.**

Hlavní cíle do roku 2020 s výhledem do roku 2030

1) Vyřazování úkrytů z evidence stálých tlakově odolných a tlakově neodolných úkrytů civilní ochrany přirozenou cestou, především stálé úkryty v havarijních stavech. Do doby zpracování analýzy účelnosti a využitelnosti stálých úkrytů Ministerstvem vnitra ČR budou ponechány v evidenci stálých úkrytů civilní ochrany v majetku hl. m. Prahy ve školských zařízeních, jednoúčelových starších velkokapacitních štolových úkrytech a velkokapacitních dvouúčelových stálých úkrytech civilní ochrany (například garáže, ochranné systémy podzemních dopravních staveb).

Priority při vyřazování stálých úkrytů civilní ochrany:

1. STOÚ v majetku právnických osob,
2. STOÚ malokapacitní úkryty v majetku hl. m. Prahy.
- 2) Snižování nákladů v souvislosti s údržbou, revizemi a provozem stálých úkrytů, včetně náhrad za omezení vlastnického nebo užívacího práva.
- 3) V rámci dalšího snižování nákladů na údržbu a provoz stálých tlakově odolných úkrytů zajistit a provést, v součinnosti s HZS hl. m. Prahy a Institutem ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, odborné školení pracovníků Správy služeb hl. m. Prahy k provádění revizí filtroventilačního zařízení stálých tlakově odolných úkrytů v rozsahu stanoveném ČSN 73 9050. Předpokládáná roční úspora u stálých tlakově odolných úkrytů v majetku hl. m. Prahy 250 tisíc Kč.

- 4) Organizování odborných školení pracovníků zařazených k provádění údržby stálých tlakově odolných úkrytů v majetku hl. m. Prahy.
- 5) Provádět vytipování objektů a prostorů vhodných pro improvizované ukrytí obyvatelstva a při realizaci nové výstavby, v rámci územního plánování a stavebního řízení, budou i nadále uplatňovány požadavky k zajištění ochrany obyvatelstva.
- 6) Ve spolupráci s HZS hl. m. Prahy provést analýzu úseků a objektů dopravních podzemních staveb na území hl. m. Prahy vhodných k improvizovanému ukrytí za stavu ohrožení státu a válečného stavu s možností začlenění do Plánu ukrytí obyvatelstva hl. m. Prahy.
- 7) Ustanovit (zřídit) zařízení civilní ochrany – krytové útvary ochranných systémů podzemních dopravních staveb, které nejsou uvedeny ve vyhlášce Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva a jsou nezbytné pro fungování ochranných systémů podzemních dopravních staveb.
- 8) V rámci připravenosti ochranných systémů podzemních dopravních staveb zajistit krytové útvary odborně vyškolenými osobami, vybavenými věcnými prostředky, které v součinnosti se složkami integrovaného záchranného systému budou v ochranném systému zabezpečovat činnosti spojené se záchranou životů a zdraví a plnit některé úkoly záchranných a likvidačních prací. A to jak v rámci zpohotovnění ochranného systému podzemních dopravních staveb, tak i během ukrytí osob v těchto ochranných systémech.

- 9) K zajištění realizace připravenosti ochranného systému podzemních dopravních staveb vypracovat Plán doplnění a dosažení zvýšené technologické připravenosti s důrazem na:

- zdroje a způsob naplnění požadavků k dosažení připravenosti ochranného systému podzemních dopravních staveb;
- vypracování a sladění dokumentace akceschopnosti personálního doplnění krytových útvarů;
- vypracování harmonogramu ke zpohotvení a dosažení připravenosti ochranných systémů podzemních dopravních staveb.

- 10) Pro potřebu plnění úkolů ochrany obyvatelstva za stavu ohrožení státu a válečného stavu dorešit záležitosti spojené s odvodním a posudkovým řízením osob (neodveden ze zdravotních důvodů, odmítači výkonu mimořádné služby z důvodu svědomí nebo náboženského vyznání) plnění úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva (např. doplnění krytových útvarů).

- 11) Identifikovat osoby nezbytné pro plnění úkolů ukrytí obyvatelstva a tyto vyvázat z branné povinnosti.

- 12) Ve spolupráci s Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím HZS ČR, HZS hl. m. Prahy, Krajským vojenským velitelstvím hl. m. Prahy, Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a. s. a Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a. s. rozpracovat plánovací dokumentaci k zajištění akceschopnosti ukrytí obyvatelstva na území hl. m. Prahy za stavu ohrožení státu a válečného stavu v požadované kapacitě.

- 13) K zajištění realizace připravenosti ochranných systémů podzemních dopravních staveb navrhnout Ministerstvu vnitra – generálnímu ředitelství HZS ČR změny a úpravy či novelizaci právních předpisů a normativních aktů.

Přehled právních předpisů

Problematicku ukrytí obyvatelstva řeší:

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů;

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon);

Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva;

Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení IZS;

Nařízení vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právníky osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva;

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 168/1991 Sb., o dodatkových protokolech I. a II. k Ženevským úmluvám ze dne 12. 8. 1949;

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 schválená usnesením vlády č. 805 ze dne 23. 10. 2013;

ČSN 93 9010 navrhování a výstavba staveb civilní ochrany

ČSN 93 9050 údržba stálých úkrytů civilní ochrany

Přehled použitých zkratk

MF ČR	Ministerstvo financí České republiky
HZS	Hasičský záchranný sbor
STOÚ	stálý tlakově odolný úkryt
STNÚ	stálý tlakově neodolný úkryt
OSM	ochranný systém metra
OS SAT	ochranný systém Strahovského automobilového tunelu
OS	ochranný systém

